



## DISPELAIR® CF 800

### ПЕНОГАСИТЕЛЬ ДЛЯ КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, КЛЕЕВ И ПОЛИМЕРНЫХ ЛАТЕКСНЫХ СИСТЕМ

#### ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА No: 800-2

#### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

МИНЕРАЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ, ОКСИД КРЕМНИЯ И ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

#### ЗАРЯД:

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### 1. ВНЕШНИЙ ВИД:

НЕПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЯНТАРНОГО ЦВЕТА

##### 2. СМЕШИВАЕМОСТЬ С ВОДОЙ:

ЛЕГКО ДИСПЕРГИРУЕМЫЙ

##### 3. ТЕКУЧЕСТЬ:

ВЯЗКОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 1000 сПз при 20°C DIN 53019  
100 об/мин

##### 4. ЧИСТОТА:

ПРИ ПРОПУСКАНИИ ЧЕРЕЗ СИТО С ОТВЕРСТИЯМИ РАЗМЕРОМ 400 МИКРОН ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ НЕ ОБНАРУЖЕНО

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытых контейнерах. Наиболее стабилен при температуре от 5°C до 30°C.

#### СТАБИЛЬНОСТЬ:

Срок годности продукта 6 месяцев, однако через 6 месяцев может происходить разделение на фазы. Для обеспечения пригодности продукта к использованию необходимо повторное перемешивание

#### УПАКОВКА:

Пластиковые контейнеры объемом 200 литров или 1000 литров.

#### Контроль качества Обладает сертификатом ISO 9001

® Зарегистрированный товарный знак of Blackburn Chemicals Ltd

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Dispelaïr CF 800 может обеспечивать отличный контроль пенообразования в ряде водных систем. Очень успешно применяется при приготовлении красок на водной основе, бумажных покрытий, полимерных латексов и клеев. Может использоваться в широком диапазоне значений pH и температуры.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Обычно используется в виде, как поставляется. Для водо-эмульсионных красок мы рекомендуем добавить половину в пигментную массу, а остаток к готовой смеси. Требуемый объем зависит от области применения. Обычно суммарное количество добавляемого продукта составляет от 0,1% до 0,5%, в зависимости от выраженности пенообразования. Однако во всех случаях количество добавляемого продукта должно быть оптимизировано опытным путем.

#### ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ:

Компоненты Dispelaïr CF 800 числятся в следующих материально-технических каталогах:

Европа (EINECS):	Да
США (TSCA):	Да
Канада (DSL):	Да
Австралия (AICS):	Да
Корея (ECL):	Да
Япония (ENCS):	Да
Филиппины (PICCS):	Да
Китай (SEPA):	Да

#### СТАТУС FDA:

Dispelaïr CF 800 соответствует следующим нормам по непрямому контакту с пищевыми продуктами, перечисленным в 21CFR: 175.105, 176.210  
По необходимости соблюдения других правил FDA или BfR, свяжитесь с техническим отделом

N.B. Приведенная выше информация достоверна, но не дает гарантий. Мы не несем ответственности за любые повреждения, потери или нарушение патентных прав, связанных с использованием данной информации.

04.01.2012